



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC HE18 C

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Herd
- Radio
- Schwenkarm
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Hydr. verstellbare Raupen
- Hammer-/Sortierfunktion
- Gleitendes Messer

20.650,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Grabtiefe	2380
Max. Grabtiefe	2380
Max. Grabungshöhe	3450
Max. Grabungsradius	3920
Max. Kipphöhe	2380
Streckenlänge	800

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	60

GEWICHT

Eigenes Gewicht	1780
-----------------	------


MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	19.2

MOTOR TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	28.9
Gradabweichung	58
Max. Grabkraft	11.3
Rotationsgeschwindigkeit	12

Technische Zeichnung



(A) Gesamtlänge mit Behälter	3828
(B) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2250
(C) Gesamtbreite	1060
(D) Breite der Kabine	970
(F) Radstand	135
(H) Breite der Gummiketten	225
(I) Bodenfreiheit	165

Fotos



