



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XC916-E

Serienmäßig ausgestattet mit:



- Yunnei-Dieselmotor mit einer Leistung von 36,8 kW
- Nutzlast von 1.600 kg
- Schaufelinhalt von 0,7 m³
- Kompakte und wendige Bauweise
- Hydrostatisches Getriebe
- Maximale Ausbrechkraft von 40 kN
- Traktionskraft von 39 kN für Stabilität auf unwegsamem Gelände
- Ergonomische Kabine mit Panoramablick und komfortablen Bedienelementen
- Ausgestattet mit Heizung und Klimaanlage für optimalen Arbeitskomfort
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für den einfachen Wechsel von Anbaugeräten
- Hydraulische Bremsanlage für zuverlässige Sicherheit

35.000,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Fassungsvermögen des Behälters	0.7
Gesamtbreite	1980
Gesamtlänge mit Behälter	5235
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2550
Kippbereich	780
Lenkungswinkel	40
Max. Kipphöhe	2400
Radstand	2470
Wendekreis	4460

GEWICHT

Eigenes Gewicht	4560
Max. Tragfähigkeit	2100

MOTOR

Leistung in kW	36.8
Nennndrehzahl	1650

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Zykluszeit	11
Max. Ausbrechkraft	40
Maximale Traktionskraft	39

Fotos



