HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

VAIA NL80-4R



Standard ausgestattet mit:

- EU Homologation: e24*167/2013*00009*00
- Drehbarer Zugkopf
- Schlauchbruch-Sicherung
- Hydraulischer Stützfuß
- Beleuchtung in versenkten, schwenkbaren Einheiten
- Hydraulisch gefederte Deichsel
- Luftgebremste ADR Achse
- Mechanisch hebendes französisches Hinterbord mit Gummidichtung
- Kartoffel-/Getreideschieber
- Verstellbare Zugstange
- Hinterbremse

25.900,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Breite des Behälter	2260
Dicke des Bodens	4
Höhe des Tabletts	1000
Länge der Schaufel	4500

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2945
Nutzlast	1000

TECHNISCHE DATEN

Achsdicke	130
Hubraum des Kippzylinders	18
Kippwinkel	48
Muldeninhalt ohne Aufsatzwände	11.7

Fotos


VAIA
NL 280 4R


VAIA
NL 280 4R


VAIA
NL 280 4R


VAIA


NL 280 4R
VAIA


VAIA






VAIA
DIZIONE E INNOVAZIONE AL PASSO CON I TEMPI





