



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

VAIA N18

Standard ausgestattet mit:



- EU Homologation: e24167/201300009*00
- Drehbarer Zugkopf
- Schlauchbruch-Sicherung
- Hydraulischer Stützfuß
- Beleuchtung in versenkten, schwenkbaren Einheiten
- Feste Schwenk-Tandemachse, mit Achsen 150 mm vkt.
- Luftgebremste ADR-Achsen
- ALR (automatische lastabhängige Bremsen)
- Hydraulische Hinterklappe
- Hydraulisch gefederte Zugstange
- Hartholz-Schutzleisten an den Seitenwänden
- Kasten aus Hardox 450 HB

39.300,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Breite des Behälter	2260
Dicke des Bodens	6
Gesamthöhe bei Standardbereifung	2530
Höhe des Tablett	800
Länge der Schaufel	4500

GEWICHT

Eigenes Gewicht	5800
Nutzlast	18000

TECHNISCHE DATEN

Achsdicke	150
Hubraum des Kippzylinders	28
Kippwinkel	56
Muldeninhalt ohne Aufsatzwände	8.85

TECHNISCHE DATEN

Fotos



