



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE220E

Standardausstattung:



- Cummins B6.7 Motor
- 129 kW (173 PS) Leistung bei 2200 U/min
- Kawasaki-KPM Hydrauliksystem
- Ergonomische proportionale Joysticksteuerung
- 8-Zoll TFT LCD Farbdisplay
- Acht Arbeitsmodi und drei Leistungsmodi
- Geräumige, ISO-zertifizierte Kabine
- Voll verstellbarer, beheizter luftgefederten Sitz
- Automatische Klimaanlage
- Rückwärts- und Seitenkameras
- Leistungsstarke LED-Beleuchtung
- Rutschfeste Stufen und Plattformen
- Doppelte Kraftstofffilter
- Stoßdämpfer mit internen Dämpfungsfedern

0,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Bodenfreiheit	485
Breite der Gummiketten	600
Breite der Kabine	2830
Breite der Plattform	2990
Freiraum für das Gegengewicht	1067
Gesamtbreite	2990
Gesamtlänge mit Behälter	9640
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2985
Höhe der Schneckenräder	925
Max. Grabtiefe	6680
Max. Grabungshöhe	9620
Max. Grabungsradius	9940
Max. Kipphöhe	6780
Max. Vertikale Grabtiefe	5715
Min. Zwenkradius	3530
Radstand	3650
Spurweite	2390

ANDERE

Dieseltank	400
Kapazität des Motoröls	24
Wassertank	150

GEWICHT

Eigenes Gewicht	23500
-----------------	-------

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	323
Druck in der Lenkung	39
Hauptdruck-Sicherheitsventil	370
Leistung der Hauptpumpe	220
Systemdruck schwanken	275

MOTOR

Kühlung

Flüssigkeit

Nenndrehzahl

2200

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck

48

Grabkraft der Arme

111

Max. Grabkraft

149

Maximale Traktionskraft

214

Rotationsgeschwindigkeit

11.8

Fotos



