



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XC978E

Serienmäßig ausgestattet mit;



- Cummins-Motor L9 Stufe V (242 kW bei 2.100 U/min)
- Automatisches ZF-Lastschaltgetriebe (4 vorwärts, 4 rückwärts)
- ZF-Achsen mit Sperrdifferential
- Joystick-Steuerung
- 3. Funktion für Schnellkupplung
- Klimatisierung und Heizung
- Hydraulisches Schnellwechselsystem
- Vollhydraulisches Bremssystem
- LED-Arbeitsscheinwerfer

0,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Fassungsvermögen des Behälters	4.5
Feldleitung	2320
Gesamtbreite	3230
Gesamtlänge mit Behälter	8850
Höhe bis zur Oberkante des Daches	3620
Kippbereich	1214
Lenkungswinkel	40
Max. Kipphöhe	3220
Radstand	3550
Wendekreis	6037

ANDERE

Maximale Geschwindigkeit	38
--------------------------	----

GEWICHT

Eigenes Gewicht	24500
Max. Tragfähigkeit	7800

MOTOR

Leistung in kW	242
Nenndrehzahl	2100

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Zykluszeit	10.7
Max. Ausbrechkraft	220

Fotos



