



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XC975-EV



Serienmäßig ausgestattet mit:

- CATL-Lithium-Batteriepaket 423kWh-618V,
- 2 Antriebsmotoren: 200kW (2x 100kW) direkt auf der Antriebswelle
- 70kW Hydromotor
- Hubkraft: 7000 Kg.
- 2x Doppelter hydr. Anschluss am Arm
- Kabine mit A/C, Radio, Arbeitsscheinwerfer etc.

Emissionsfrei mit einer Kostenersparnis von mehr als 60% im Betrieb

0,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Fassungsvermögen des Behälters	4
Feldleitung	2418
Gesamtbreite	3300
Gesamtlänge mit Behälter	9150
Höhe bis zur Oberkante des Daches	3505
Kippbereich	1267
Lenkungswinkel	38
Max. Kipphöhe	3370
Radstand	3450
Wendekreis	6115

ELEKTROMOTOR

Antriebsmotor	270
Kapazität der Batterie	423

GEWICHT

Eigenes Gewicht	23160
Max. Tragfähigkeit	7000

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Zykluszeit	9.7
Max. Ausbrechkraft	182
Maximale Traktionskraft	184

Fotos



