



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

VAIA NL28

Serienmäßig ausgestattet mit:



- Homologation EU: e24*167/2013*00010*00
- Schwenkbare Deichselöse
- Hydraulischer Stützfuß
- Beleuchtung in versenkten Schwenkeinheiten
- Hydraulisch gefedertem Tridem-Fahrwerk
- Luftgebremste 10-Loch ADR-Achsen
- 2 bewegliche gelenkte Hinterachsen
- Hydraulisch anhebbare französische Trennwand mit Gummidichtung
- Kartoffel-/Getreiderutsche
- Hydr. verstellbare Deichsel
- Durchsichtiges Gitter
- PTO-Pumpe
- Hintere Stoßstange

58.900,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Breite des Behälter	2260
Dicke des Bodens	4
Gesamthöhe bei Standardbereifung	2810
Höhe des Tablett	1350
Länge der Schaufel	8000

GEWICHT

Eigenes Gewicht	8600
Nutzlast	24000

TECHNISCHE DATEN

Achsdicke	130
Bremstrommel	406120
Hubraum des Kippzylinders	70
Kippwinkel	55
Muldeninhalt ohne Aufsatzwände	24.4

Fotos



