



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC HE26-SR

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Yanmar 3TNV80
- Raupenfahrwerk
- Schwenkbarer Ausleger
- Extra hydr. Funktion
- Schiebereglер
- Hammer/Sortierfunktion
- Kabine mit Heizung

28.600,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Grabtiefe	2800
Max. Grabtiefe	2800
Max. Grabungshöhe	4170
Max. Grabungsradius	4651
Max. Kipphöhe	2841
Streckenlänge	1200

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	60

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2650
-----------------	------

MOTOR

Kühlung

Flüssigkeit

Motorleistung

19

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck

25

Gradabweichung

58


Max. Grabkraft

24

Rotationsgeschwindigkeit

9.5

Technische Zeichnung



(A) Gesamtlänge mit Behälter

4147

(B) Höhe bis zur Oberkante des Daches

2453

(C) Gesamtbreite

1500

(D) Breite der Kabine

1450

(E) Spurweite

1200

(F) Radstand

1560

(H) Breite der Gummiketten

300

(I) Bodenfreiheit

165

Fotos





