



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC HE12

Mini-Bagger 1,2 Tonnen, Eurotrac HE12

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota D722
- Nettogewicht: 1130 kg
- Hydraulisch verstellbare Raupen
- Schwenkbarer Ausleger
- Hydraulische Zusatzfunktion
- Mechanischer Schnellwechsler

12.200,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Bodenfreiheit	120
Max. Grabtiefe	1650
Max. Grabungshöhe	2365
Max. Grabungsradius	3390
Max. Kipphöhe	1655
Streckenlänge	650

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	60

GEWICHT

Eigenes Gewicht	1130
-----------------	------


MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	13.6

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	30
Gradabweichung	58
Max. Grabkraft	11.4
Rotationsgeschwindigkeit	8.6

Technische Zeichnung



(A) Gesamtlänge mit Behälter	2960
(B) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2270
(C) Gesamtbreite	950
(D) Breite der Kabine	800
(F) Radstand	950
(H) Breite der Gummiketten	180

Fotos





