



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

VAIA NL160S

Serienmäßig ausgestattet mit:



- Homologation EU :e24*167/2013*00009*00
- Schwenkbare Deichselöse
- Schlauchbruchsicherung
- Hydraulischer Stützfuß
- Beleuchtung in Schwenkeinheiten
- Parabelförmige Tandemschwinge
- Luftgebremste starre ADR-Achsen
- Mechanische Hebevorrichtung Französische Heckklappe mit Gummidichtung
- Kartoffel-/Getreiderutsche
- Hydraulisch aufgehängte Deichsel
- Hintere Stoßstange

28.500,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Breite des Behälter	2260
Dicke des Bodens	4
Gesamthöhe bei Standardbereifung	2560
Höhe des Tablett	1150
Länge der Schaufel	6100

GEWICHT

Eigenes Gewicht	5200
Nutzlast	16000

TECHNISCHE DATEN

Achsdicke	130
Bremstrommel	406120
Hubraum des Kippzylinders	34
Kippwinkel	53
Muldeninhalt ohne Aufsatzwände	15.85

Fotos



