



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE215-EV

Standardmäßig ausgestattet mit:

- Elektrischer 140-KW-Motor
- 423-kWh-Batteriepaket
- Hammerfunktion
- Sortierfunktion
- Klimaanlage
- Rück-/Seitenkamera

0,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Bodenfreiheit	490
Breite der Gummiketten	900
Breite der Kabine	2990
Breite der Plattform	2940
Freiraum für das Gegengewicht	1100
Gesamtbreite	2990
Gesamtlänge mit Behälter	9720
Höhe bis zur Oberkante des Daches	3145
Höhe der Schneckenräder	950
Max. Grabtiefe	6680
Max. Grabungshöhe	9620
Max. Grabungsradius	9940
Max. Kipphöhe	6780
Max. Vertikale Grabtiefe	6500
Min. Zwenkradius	3530
Radstand	3452

GEWICHT

Eigenes Gewicht

23500

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	330
Druck in der Lenkung	40
Hauptdruck-Sicherheitsventil	350
Leistung der Hauptpumpe	221
Systemdruck schwanken	265

MOTOR

Kühlung

Flüssigkeit

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	48.5
Grabkraft der Arme	111
Max. Grabkraft	149
Maximale Traktionskraft	210
Rotationsgeschwindigkeit	12

Fotos







