



## HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

[info@heustractors.com](mailto:info@heustractors.com)

+31 (0) 186 61 2333

## XCMG XE27E-R

Standardmäßig ausgestattet mit:



- Kubota D1105 Dieselmotor
- 15,4 kW (20,9 PS) Leistung
- Abgasnorm Stufe V
- Design ohne Heckschwenk
- Auslegerschwenkfunktion
- Hydraulische Steuerung
- Canopy-Version
- Schwenkgeschwindigkeit 10 U/min
- Fahrgeschwindigkeit 2,0 - 3,1 km/h
- Joystick-Steuerung
- Hydraulikanschlüsse AUX1 und AUX2
- Maximaler Durchfluss AUX1 und AUX2: 25 l/min
- Traktionskontrolle

**29.760,00 €**

## Spezifikationen

## **ABMESSUNGEN**

Bodenfreiheit	290
Breite der Gummiketten	300
Breite der Plattform	1350
Freiraum für das Gegengewicht	535
Gesamtbreite	1500
Gesamtlänge mit Behälter	4190
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2580
Höhe der Schneckenräder	457
Max. Grabtiefe	2800
Max. Grabungshöhe	4390
Max. Grabungsradius	4750
Max. Kipphöhe	3120
Max. Vertikale Grabtiefe	2310
Min. Zwenkradius	1980
Radstand	1980
Spurweite	1200

## **ANDERE**

Dieseltank	33
Kapazität des Motoröls	5.1
Wassertank	22

## **GEWICHT**

Eigenes Gewicht	2780
-----------------	------

## **HYDRAULISCHES SYSTEM**

Druck im Antriebssystem	243
Druck in der Lenkung	39
Hauptdruck-Sicherheitsventil	243
Leistung der Hauptpumpe	82.8
Systemdruck schwanken	190

## MOTOR

Kühlung

Flüssigkeit

Nenn Drehzahl

2400

## TECHNISCHE DATEN

Bodendruck

26.4

Grabkraft der Arme

14

Max. Grabkraft

23

Maximale Traktionskraft

29.7

Rotationsgeschwindigkeit

10

## Fotos



