



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XC978E

Équipé de série d'un moteur Cummins L9 Stage V (242 kW à 100 tr/min) ;



- Moteur Cummins L9 Stage V (242 kW à 2 100 tr/min)
- Boîte de vitesses automatique ZF à passage sous charge (4 en marche avant, 4 en marche arrière)
- Essieux ZF avec différentiel à glissement limité
- Commande par joystick
- 3ème fonction pour l'attelage rapide
- Climatisation et chauffage
- Système hydraulique de changement rapide
- Système de freinage entièrement hydraulique
- Feux de travail à LED

0,00 €

Spécifications

AUTRES

Vitesse maximale	38
------------------	----

DIMENSIONS

Angle de braquage	40
Capacité de la benne	4.5
Empattement	3550
Entraxe des roues	2320
Hauteur au sommet du benne	3620
Hauteur de basculement maximale	3220
Largeur totale	3230
Longueur totale avec benne	8850
Plage de basculement	1214
Rayon de braquage	6037

MOTEUR

Puissance en kW	242
Vitesse nominale	2100

POIDS

Capacité de levage maximale	7800
Poids propre	24500

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Durée totale du cycle	10.7
Force d'arrachement maximale	220

Photos



