HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XPT75E



Équipé de série de :

- Transmission 100 % électrique avec batterie BYD LFP 80V (289 kWh)
- Moteur synchrone à aimant permanent CRRC TZ400 (200 kW en continu / 310 kW en pointe)
- Couple maximal jusqu'à 3800 Nm
- Chargeur rapide DC à deux pistolets (temps de charge ±60 min, compatible GB/EN)
- Essieu moteur HANDE HD900 avec freins à tambour
- Levage du siège 470 mm
- Poids maximal du train jusqu'à 75 000 kg
- Vitesse de déplacement jusqu'à 40 km/h (à vide), 25 km/h (en charge)
- Pente de 35 % à vide
- Fonctionnement silencieux, sans émissions, adapté aux zones portuaires et aux terminaux

165 000,00 €

Spécifications

AUTRES

Vitesse maximale	40

DIMENSIONS

Empattement	3400
Hauteur au sommet du benne	3140
Hauteur de la parabole par rapport au sol	1079
Hauteur de levage de la selle	470
Largeur de la voie arrière	2412
Largeur totale	2540
Longueur totale	550
Rayon de braquage	5070

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Capacité de la batterie	289

POIDS

Capacité de traction	75000
Poids combiné	75000
Poids propre	11500

Photos

























危险 DANGER
MAX
MIN







