



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



TACK CS80

Le Tack CS80 est un générateur diesel puissant et fiable pour une utilisation professionnelle et intensive. Avec une puissance primaire de 80 kVA / 64 kW (50 Hz, triphasé, 400V), ce groupe électrogène fournit une puissance stable pour les applications lourdes dans la construction, l'industrie et les alimentations de secours.

Le générateur est équipé d'un moteur Cummins 4BTA3.9G11 robuste et d'un alternateur STAMFORD UCI224G de haute qualité, garantissant des performances constantes et une longue durée de vie. Le contrôleur DSE6020 assure un fonctionnement clair et une surveillance fiable, tandis que l'interrupteur principal ABB garantit une sécurité maximale.

Avec son boîtier silencieux, son réservoir inférieur intégré de 8 heures et sa finition durable, le Tack CS80 est adapté à un déploiement dans des conditions exigeantes.

13 600,00 €

Spécifications

DIMENSIONS

Hauteur totale	1605
Largeur totale	1030
Longueur totale	2600

DYNAMO

RPM	1500
-----	------

MOTEUR

Capacité du cylindre	3900
Puissance du moteur	95.2
Refroidissement	L'eau

POIDS

Poids propre

1320

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité du réservoir

165

Panneau de contrôle

AMF

Puissance KVA

60

Photos



