



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC HE22-EV R

Équipement de série :

- Capacité de la batterie : 33,38 kWh
- Poids à vide : 2 080 kg
- Joysticks proportionnels en option
- Système hydraulique AUX
- Châssis réglable de 1 080 à 1 380 mm
- Chenilles en caoutchouc
- Lame de poussée
- Éclairage LED
- En option : système d'attache rapide hydraulique
- En option : contrepoids supplémentaire

0,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	0
---------------------	---

DIMENSIONS

Garde au sol	145
Hauteur au sommet du benne	2335
Hauteur de basculement maximale	2485
Hauteur de creusement maximale	3600
Largeur de la cabine	1080
Largeur des chenilles	230
Largeur totale	1080
Longueur totale avec benne	3845
Profondeur de creusement maximale	2310
Rayon de creusement maximale	4025
Écartement des chenilles	1600

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	33
-------------------------	----

MOTEUR

Puissance en kW	32
-----------------	----

POIDS

Poids propre	2080
--------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Max. Force de creusement	17.2
--------------------------	------

Vitesse de rotation	10
---------------------	----

Photos







