HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE35E

Équipé de :

- Kubota Stage-V
- Fonction marteau
- Fonction démolition/tri proportionnelle
- Climatisation
- Chenilles en caoutchouc
- Lame de remblayage

38 580,00 €

Spécifications

AUTRES	
Capacité d'huile moteur	7
Réservoir de diesel	40
Réservoir hydraulique	45

DIMENSIONS

Empattement	2200
Espace libre du contrepoids	587
Garde au sol	297
Hauteur au sommet du benne	2535
Hauteur de basculement maximale	3600
Hauteur de creusement maximale	5000
Hauteur des chenilles	550
Largeur de la cabine	1740
Largeur de la plateforme	1480
Largeur des chenilles	300
Largeur totale	1740
Longueur totale avec benne	4960
Profondeur de creusement maximale	3060
Profondeur de creusement verticale maximale	2260
Rayon de creusement maximale	5300
Rayon de pivotement minimal	2170

MOTEUR

Refroidissement	Liquide
Vitesse nominale	2200

POIDS

Poids propre	4200

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	20.3
Force de traction maximale	31.6
Max. Force de creusement	28.6
Pression au sol	36.6
Vitesse de rotation	9

SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Débit de la pompe principale	108
Pression de direction	39
Pression du système de balancier	167
Pression du système de conduite	275
Soupape de sécurité de pression principale	230

Photos
















XE35

