HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XC918-EV



Équipé de :

- Entièrement électrique et sans émissions
- Charge utile de 1,8 tonne
- Capacité du godet de 1 m³
- Poids de la machine : 6,7 tonnes
- Hauteur de déchargement maximale de 2,67 mètres
- Batterie lithium-ion à longue durée de vie et nécessitant peu d'entretien
- Conception compacte pour une maniabilité optimale
- Système de commande avancé pour un fonctionnement souple et efficace
- Entraînement hydrostatique pour un contrôle précis

0,00 €

Spécifications

DIMENSIONS

Angle de braquage	40
Capacité de la benne	1
Empattement	2150
Hauteur au sommet du benne	3405
Hauteur de basculement maximale	2670
Largeur totale	2060
Longueur totale avec benne	5690
Plage de basculement	775
Rayon de braquage	3700

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Capacité de la batterie	100
Moteur de traction	40

POIDS

Capacité de levage maximale	1798
Poids propre	6700

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Durée totale du cycle	9.7
Force d'arrachement maximale	60.5
Force de traction maximale	26

Photos
























XCMG




XCMG


ADVANCE


Low voltage: 14.1V
Drive motor speed
00000 r/Min
Hydraulic motor speed
00898 r/Min
D.M.Temp
012 ℃
H.M.Temp
015 ℃
0006.9A
330.4V
Hydraulic oil
6 ℃
Battery.Temp
010 ℃
40.4%
F N R
Power



