



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

VAIA NL28

Équipé en standard avec :



- Homologation EU : e24*167/2013*00010*00
- Anneau de timon pivotant
- Béquille hydraulique
- Éclairage dans les unités de pivotement encastrées
- Châssis tridem à suspension hydraulique
- Essieux ADR 10 trous à freinage pneumatique
- 2 essieux arrière directeurs mobiles
- Cloison française à levage hydraulique avec joint en caoutchouc
- Goulotte à pommes de terre / à grains
- Barre d'attelage réglable hydrauliquement
- Grille transparente
- Pompe PTO
- Pare-chocs arrière

58 900,00 €

Spécifications

DIMENSIONS

Hauteur de la benne	1350
Hauteur totale sur pneus standards	2810
Largeur du plateau	2260
Longueur de la benne	8000
Épaisseur du fond	4

POIDS

Charge utile	24000
Poids propre	8600

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Angle de basculement	55
Capacité de la benne sans rehausses	24.4
Capacité du vérin de basculement	70
Tambour de frein	406120
Épaisseur de l'essieu	130

Photos



