



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC HE12

Mini excavateur de 1,2 tonne, Eurotrac HE12

Équipé en standard avec :

- Kubota D722
- Poids net : 1130 kg
- Chenilles hydrauliques réglables
- Flèche pivotante
- Fonction hydraulique supplémentaire
- Attache rapide mécanique

12 200,00 €

Spécifications

DIMENSIONS

Garde au sol	120
Hauteur de basculement maximale	1655
Hauteur de creusement maximale	2365
Profondeur de creusement maximale	1650
Rayon de creusement maximale	3390
Écartement des chenilles	650

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	60
Système électrique	12 V

MOTEUR

Puissance du moteur	13.6
Refroidissement	Liquide


POIDS

Poids propre	1130
--------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aptitude en pente	58
Max. Force de creusement	11.4
Pression au sol	30
Vitesse de rotation	8.6

Dessin technique



(A) Longueur totale avec benne	2960
(B) Hauteur au sommet du benne	2270
(C) Largeur totale	950
(D) Largeur de la cabine	800
(F) Empattement	950
(H) Largeur des chenilles	180

Photos





