



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE215-EV

Équipé en standard avec :

- Moteur électrique de 140 KW
- Batterie de 423Kwh
- Fonction marteau
- Fonction de triage
- Climatisation
- Caméra arrière

0,00 €

Spécifications

DIMENSIONS

Empattement	3452
Espace libre du contrepoids	1100
Garde au sol	490
Hauteur au sommet du benne	3145
Hauteur de basculement maximale	6780
Hauteur de creusement maximale	9620
Hauteur des chenilles	950
Largeur de la cabine	2990
Largeur de la plateforme	2940
Largeur des chenilles	900
Largeur totale	2990
Longueur totale avec benne	9720
Profondeur de creusement maximale	6680
Profondeur de creusement verticale maximale	6500
Rayon de creusement maximale	9940
Rayon de pivotement minimal	3530

MOTEUR

Refroidissement

Liquide

POIDS

Poids propre

23500

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	111
Force de traction maximale	210
Max. Force de creusement	149
Pression au sol	48.5
Vitesse de rotation	12

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	221
Pression de direction	40
Pression du système de balancier	265
Pression du système de conduite	330
Soupape de sécurité de pression principale	350

Photos







