



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



LOVOL M254R

Standaard uitgevoerd met:

- 3 Cillinder Stage-V Motor
- Zijschakeling
- Radiaal banden
- 2 Dubbel werkende ventielen en stuurbekrachtiging.

€ 13.400,00

Specificaties

AANDRIJFSYSTEEM

Koppeling	Enkele schijf, dubbelwerkend, droog
Transmissie	Mechanisch
Versnellingsbak	8 + 8 Synchro shift

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	275 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2413 mm
Spoorbreedte achter	1360 mm
Spoorbreedte voor	1250 mm
Totale breedte op tractorbanden	1550 mm
Totale lengte	3495 mm
Wielbasis	1700 mm

BESTURING

Handrem	Mechanisch
Overbrenging	Hydraulisch
Type	Hydraulisch voorwielbesturing

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit	60 kWh
Dynamocapaciteit	60 Ah

GEWICHT

Eigen gewicht	1660 kg
Max. Hefvermogen	720 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Ventiel	2x Dubbelwerkend
---------	------------------

MOTOR

Brandstof	Diesel
Brandstofinjectiepomp	Common rail met directe inspuiting
Cilinderinhoud	1532 cc
Cilinders	3
Koeling	Water
Model	Laidong
Motorvermogen	25 PK
Nominaal toerental	2350 tpm
Type	KM385

OVERIG

Dieseltank	29 L
Maximale snelheid	25 km/h
Tractorbanden (achter)	280/85R24
Tractorbanden (voor)	7.5-16,260/70R16

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PTO speed	540/1000 rpm
-----------	--------------

Foto's