**HeusTractors**
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

# EUROTRAC W13 CF



Eurotrac W13 een echte krachtpatser

Standaard uitgevoerd met:

- YanMar stage-V
- Extra hydr. functie op Joystick
- Hydr. snelwissel
- Hydrostaat met 2 rijsnelheden
- Naaf reductie en sperdifferentieel
- Wegverlichting / werklampen
- Bandenmaat 19.0/45-17AS

**€ 38.650,00**

## Specificaties

### BANDEN

| | |
|---|---|
| Bandenmaat | 19.0/45-17AS |
| Optionele Gazonband | 33x18.5-16.5 |
| Optionele Implement band | 15.0/50-17AS |
| Optionele Industrie band | 11.5/80-15.3 |

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

| | |
|---|---|
| Accu | 72Ah |
| Elektrisch systeem | 12 V |

### GEWICHT

| | |
|---|---|
| Eigen gewicht | 3300 kg |
| Hefframe horizontaal & machine geknikt | 1199 kg |
| Kiplast | 1600 kg |
| Max. Hefvermogen | 2780 kg |

### HYDRAULISCH SYSTEEM

| | |
|---|---|
| Olieopbrengst | 52 l/min |
| Werkdruk | 185 bar |


### MOTOR


| | |
|---|---|
| Aandrijving | Diesel |
| Cillinders | 4 |
| Emissie reglement | Stage V |
| Koeling | Vloeistof |
| Max. koppel (N.m/rpm) | 177 /1560 |
| Model | Yanmar |
| Motorvermogen | 50 PK |
| Type | 4TN86 |

### OVERIG

| | |
|---|---|
| Dieseltank | 60 L |
| Hydrotank | 80 L |
| Maximale snelheid | 8/24 km/h |
| Type | 13-serie |

## Technische tekening





| | |
|---|---|
| (A) Totale lengte met bak | 4680 mm |
| (B) Totale lengte zonder bak | 3890 mm |
| (C) Draaipunt bak | 660 mm |
| (D) Wielbasis | 1860 mm |
| (E) Achteroverhang | 1250 mm |
| (F) Hoogte tot bovenkant dak | 2340 mm |
| (H) Zithoogte | 1370 mm |
| (J) Totale werkhoogte | 3870 mm |
| (K) Max. hefhoogte | 3000 mm |
| (L) Overlaadhoogte | 2900 mm |
| (M) Uitstorthoogte | 2300 mm |
| (N) Reikwijdte (m) | 265 mm |
| (O) Graafdiepte | 160 mm |
| (P) Totale breedte | 1560 mm |
| (Q) Spoorbreedte | 1110 mm |
| (S) Bodemvrijheid | 270 mm |
| (T) Buitendiameter | 3330 mm |
| (U) Draaicirkel | 2925 mm |
| (V) Binnen draaicirkel | 1642 mm |
| (W) Draaihoek | 45 º |
| (X) Kantelhoek bij max. hefhoogte | 55 º |
| (Y) Uitkiephoek | 53 º |
| (Z) Inkiephoek | 55 º |

## Foto's







