



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



XCMG XC958E

Standaard uitgevoerd met:

- Cummins B6.7, Euro-V emissie
- ZF 5WG210 automatische transmissie
- ZF natte aandrijftras
- Elektro-hydraulisch, load sensing
- 5 versnellingen

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bak capaciteit	3.1 m3
Draaicirkel	5990 mm
Hoogte tot bovenkant dak	3435 mm
Kiepbereik	1100 mm
Max. Kiephoogte	3100 mm
Stuurhoek	38 °
Totale breedte	2760 mm
Totale lengte met bak	8600 mm
Wielbasis	3350 mm
Wieldraad	2760 mm

BANDEN

Bandenmaat	23.5-25
------------	---------

GEWICHT

Eigen gewicht	19600 kg
Max. Hefvermogen	5500 kg

GEWICHT MOTOR

Aandrijving	Diesel
Brandstof	Diesel
Emissie reglement	Stage V
Model	Cummins
Nominaal toerental	2300 tpm
Type	B6.7
Vermogen in kW	168 kW

OVERIG

Maximale snelheid	7/12/18/28/40 km/h
-------------------	--------------------

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. Uitbreekkraft	175 kN
Max. trekkracht	165 kN
Olietank hydrauliek	200 L
Remtype	Schijfremmen, nat, Hydraulische schijfremmen
Stuur type	Hydraulisch knikgestuurd
Totale Cyclus tijd	10 s

Foto's







