HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE220E



Standaard uitgevoerd met:

- Cummins B6.7
- 129 kW (173 pk) vermogen bij 2200 tpm
- Kawasaki-KPM hydraulisch systeem
- Ergonomische proportionele joystickbediening
- 8-inch TFT LCD-kleurenscherm
- Acht werkmodi en drie vermogensmodi
- Ruime, ISO-gecertificeerde cabine
- Volledig verstelbare, verwarmde luchtgeveerde stoel
- Automatische airconditioning
- Achter- en zijcamera's
- Krachtige LED-verlichting
- Antislip treden en platforms
- Dubbele brandstoffilters
- Schokdempers met interne dempingsveren

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	485 mm
Breedte van cabine	2830 mm
Breedte van rupsen	600 mm
Contragewicht vrije ruimte	1067 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2985 mm
Max. Graafdiepte	6680 mm
Max. Graafhoogte	9620 mm
Max. Graafradius	9940 mm
Max. Kiephoogte	6780 mm
Max. Verticale graafdiepte	5715 mm
Min. Zwenkradius	3530 mm
Platform breedte	2990 mm
Rupshoogte	925 mm
Spoorbreedte	2390 mm
Totale breedte	2990 mm
Totale lengte met bak	9640 mm
Wielbasis	3650 mm

GEWICHT

Eigen gewicht	23500 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	370 bar
Opbrengst hoofdpomp	220 l/min
Rij-systeemdruk	323 bar
Stuurdruk	39 bar
Zwenk systeemdruk	275 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cillinders	6
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Model	Cummins
Nominaal toerental	2200 tpm
Type	B6.7

OVERIG

Dieseltank	400 L
Hydrotank	150 L
Motor olie capaciteit	24 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	111 kN
Ground pressure	48 kPa
Max. Graafkracht	149 Kn
Max. trekkracht	214 kN
Rotatiesnelheid	11.8 r/min

Foto's






XCMG
XE260E


XCMG
XE220E


XCMG
XE260E

