



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XC978E

Standaard uitgevoerd met;



- Cummins L9 Stage V-motor (242 kW bij 2.100 tpm)
- ZF automatische powershift-transmissie (4 vooruit, 4 achteruit)
- ZF-assen met beperkte slipdifferentieel
- Joystickbesturing
- 3e functie bij snelwissel
- Airconditioning en verwarming
- Hydraulisch snelwisselsysteem
- Volledig hydraulisch remsysteem
- LED-werkverlichting

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bak capaciteit	4.5 m3
Draaicirkel	6037 mm
Hoogte tot bovenkant dak	3620 mm
Kiepbereik	1214 mm
Max. Kiephoogte	3220 mm
Stuurhoek	40 °
Totale breedte	3230 mm
Totale lengte met bak	8850 mm
Wielbasis	3550 mm
Wieldraad	2320 mm

GEWICHT

Eigen gewicht	24500 kg
Max. Hefvermogen	7800 kg

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cilinders	6
Emissie reglement	Stage V
Model	Cummins
Nominaal toerental	2100 tpm
Vermogen in kW	242 kW

OVERIG

Maximale snelheid	7/12/18/28/40 km/h
Maximale snelheid	38 km/h

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. Uitbreekkracht	220 kN
Remtype	Schijfremmen, nat, Hydraulische schijfremmen
Totale Cyclus tijd	10.7 s

Foto's



