



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

BC400250 POWERBANK

POWERBANK BC400250 – Betrouwbare kracht in compacte container

De BC400250 is een krachtige en veelzijdige batterijcontainer met een opslagcapaciteit van 400 kWh en een continu vermogen van 250 kW. Deze unit is ontworpen voor tijdelijke of permanente stroomvoorziening op locaties waar betrouwbaarheid en flexibiliteit essentieel zijn – denk aan bouwplaatsen, evenementen, netverzwaring of opslag van zonne-energie.

Belangrijkste specificaties:

- Opslagcapaciteit: 400 kWh
- Nominaal vermogen: 250 kW
- Batterijtype: LFP (LiFePO₄)
- Levensduur: 6000 cycli (90% DoD)
- Nominale spanning: 400 V AC
- Frequentie: 50 Hz



Met een veilig LFP (LiFePO₄) batterijsysteem, geavanceerde koeling en brandbeveiliging en een hoogwaardige Sinexcel-omvormer is de BC450250 gebouwd voor intensief gebruik onder uiteenlopende omstandigheden.

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

Totale breedte	2280 mm
Totale hoogte	2500 mm
Totale lengte	2950 mm

BATTERIJ & VERMOGEN

Communicatie	CAN / RS485 / Ethernet
Frequentie	50 Hz
Nominaal vermogen	250 kW
Nominale uitgangsspanning	400 VAC
Omvormer	Sinexcel
Opslagcapaciteit	400 kWh

CERTIFICERING

Certificering	IEC 62619, IEC 62933-5, IEC 62109-1, IEC 62477-1
---------------	--

EIGENSCHAPPEN

Aansluitingen – Input	32a CEE 3P+N+E , 400a Powerlock 3P+N+E, 125a CEE 400V 3P+N+E , 63a CEE 400v 3P+N+E
Aansluitingen – Output	3 x 16a type F 230V , 125a CEE 3P+N+E , 400a Powerlock 3P+N+E, 63A CEE 3P+N+E
Celtype	LFP
Levensduur	6000 Cycli

GEWICHT

Eigen gewicht	9000 kg
---------------	---------

KOELING & BEVEILIGING

Brandbestrijding	FM200 sprinklersysteem
Koeling en Ventilatie	HVAC + blower

Foto's

