



## **HeusTractors**

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

[info@heustractors.com](mailto:info@heustractors.com)

+31 (0) 186 61 2333



## **EUROTRAC W11 L - LONG WHEELBASE**

De Eurotrac W11-L voor agrarisch en industrieel gebruik.

Standaard uitgevoerd met:

- 3 Cilinder Kubota D1105
- Verlengde wielbasis
- Bediening op Joystick
- Dubbele Hefcilinder
- Extra Hydr. functie met arretering
- Hydr. Snelwissel
- Hydrostaat aandrijving
- Werklamp / Zwaailamp / LED lampen
- Bandenmaat 26×12-12AS

**€ 22.850,00**

## **Specificaties**

## AFMETINGEN

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Achteroverhang                | 1062 mm |
| Binnen draaicirkel            | 1110 mm |
| Bodemvrijheid                 | 174 mm  |
| Buitendiameter                | 2690 mm |
| Draaicirkel                   | 2390 mm |
| Draaihoek                     | 43 °    |
| Draaipunt bak                 | 430 mm  |
| Graafdiepte                   | 183 mm  |
| Hoogte tot bovenkant dak      | 2220 mm |
| Inkiephoek                    | 50 °    |
| Kantelhoek bij max. hefhoogte | 49 °    |
| Max. hefhoogte                | 2556 mm |
| Overlaadhoogte                | 2238 mm |
| Reikwijdte (m)                | 482 mm  |
| Spoorbreedte                  | 803 mm  |
| Totale breedte                | 1110 mm |
| Totale lengte met bak         | 3878 mm |
| Totale lengte zonder bak      | 3068 mm |
| Totale werkhoogte             | 3440 mm |
| Uitkiephoek                   | 43 °    |
| Uitstorthoogte                | 1694 mm |
| Wielbasis                     | 1485 mm |
| Zithoogte                     | 1128 mm |

## BANDEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Bandenmaat                 | 26x12-12AS    |
| Optionele Gazonband        | 26x12.00-12   |
| Optionele Industrie band   | 27x8.50-15    |
| Optionele Trac Master band | 31x15.5-15 TM |

## ELEKTRISCHE INFORMATIE

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Batterij capaciteit | 60 kWh |
| Elektrisch systeem  | 12 V   |

## GEWICHT

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Eigen gewicht                          | 1930 kg |
| Hefframe horizontaal & machine geknikt | 1200 kg |
| Hefframe horizontaal & machine recht   | 1650 kg |
| Max. Hefvermogen                       | 1400 kg |

## HYDRAULISCH SYSTEEM

|               |          |
|---------------|----------|
| Olieopbrengst | 32 l/min |
| Werkdruk      | 180 bar  |

## MOTOR

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Aandrijving       | Diesel    |
| Cilinders         | 3         |
| Emissie reglement | Stage V   |
| Koeling           | Vloeistof |
| Model             | Kubota    |
| Motorvermogen     | 26 PK     |
| Type              | D1105     |

## OVERIG

|            |      |
|------------|------|
| Dieseltank | 26 L |
| Hydrotank  | 40 L |

## Foto's







