HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XPT75E



Standaard uitgevoerd met:

- 100% elektrische aandrijving met 600V BYD LFP-accupakket (289 kWh)
- CRRC TZ400 permanent magneet synchroonmotor (200 kW continu / 310 kW piek)
- Maximaal koppel tot 3800 Nm
- Dual-gun DC-snel lader (laadtijd ±60 min, GB/EN-compatibel)
- HANDE HD900 aandrijfas met trommelremmen
- Zadelhefhoogte 470 mm
- Max. treingewicht tot 75.000 kg
- Rijsnelheid tot 40 km/u (onbeladen), 25 km/u (beladen)
- Hellingcapaciteit 35% onbeladen
- Stille, emissievrije werking geschikt voor haventerreinen en terminals

€ 165.000,00

Specificaties

AFMETINGEN	
Draaicirkel	5070 mm
Hoogte tot bovenkant dak	3140 mm
Hoogte van het schotel vanaf de grond	1079 mm
Spoorbreedte achter	2412 mm
Totale breedte	2540 mm
Totale lengte	550 mm
Wielbasis	3400 mm
Zadel hefhoogte	470 mm

ELEKTRO MOTOR

Accu capaciteit	289 kWh
Accu type	Permanent magneet synchroonmotor
Laadmethode	DC snelladen met dubbele stekker (GB/EN), ca. 60 min
Model	CRRC TZ400
Nominaal / piekvermogen	200 / 310 kW

GEWICHT

Combinatiegewicht	75000 kg
Eigen gewicht	11500 kg
Trekcapaciteit	75000 kg

OVERIG

Maximale snelheid	40 km/h

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aandrijfas	HANDE HD900

Foto's

























危险 DANGER
MAX
MIN






ZHUAN

