



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



TACK CS40

De Tack CS40 is een krachtige en betrouwbare diesелgenerator voor professioneel gebruik. Met een prime power van 40 kVA / 32 kW (50 Hz, 3-fase, 400V) levert deze generator stabiele energie voor zwaardere toepassingen in bouw, industrie en noodstroomvoorziening.

De generator is uitgerust met een robuuste Cummins 4BT3.9G2 motor en een hoogwaardige STAMFORD S1L2-K alternator, wat zorgt voor constante prestaties en een lange levensduur. De DSE6020 controller maakt de bediening overzichtelijk en betrouwbaar, terwijl de ABB hoofdschakelaar maximale veiligheid garandeert.

Dankzij de geluidsarme omkasting, geïntegreerde 8-uurs bodemtank en duurzame afwerking is de Tack CS40 geschikt voor inzet in uiteenlopende en veeleisende omstandigheden.

€ 10.360,00

Specificaties

AFMETINGEN

Totale breedte	1030 mm
Totale hoogte	1605 mm
Totale lengte	2390 mm

DYNAMO

Fases	3
Frequentie	50 HZ
Merk	Stamford
RPM	1500 RPM
Type	S1L2-K
Voltage	220/380 V

GEWICHT

Eigen gewicht	1200 kg
---------------	---------

GEWICHT MOTOR

Boring x slag	102 x 120 mm
Cilinderinhoud	3900 cc
Cilinders	4
Koeling	Water
Merk	Cummins
Motorvermogen	49 PK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bedieningspaneel	AMF
Tankinhoud	165 Liter
Vermogen in KVA	40 KVA

Foto's



