



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

TACK CS60



De Tack CS60 is een krachtige en betrouwbare diesелgenerator voor professioneel en continu gebruik. Met een prime power van 60 kVA / 48 kW (50 Hz, 3-fase, 400V) is deze generator ideaal voor zwaardere toepassingen in bouw, industrie en noodstroomvoorzieningen.

De generator is uitgerust met een sterke Cummins 4BTA3.9G2 motor en een hoogwaardige STAMFORD UCI224E alternator, wat zorgt voor stabiele prestaties en een lange levensduur. De DSE6020 controller biedt een overzichtelijke bediening en uitgebreide monitoring, terwijl de ABB hoofdschakelaar maximale veiligheid garandeert.

Dankzij de geluidsarme omkasting, geïntegreerde 8-uurs bodemtank en robuuste afwerking is de Tack CS60 geschikt voor inzet in veeleisende omstandigheden.

€ 12.615,00

Specificaties

AFMETINGEN

Totale breedte	1030 mm
Totale hoogte	1605 mm
Totale lengte	2600 mm

DYNAMO

Fases	3
Frequentie	50 HZ
Merk	Stamford
RPM	1500 RPM
Type	UCI224E
Voltage	220/380 V

GEWICHT

Eigen gewicht	1320 kg
---------------	---------

MOTOR

Boring x slag	102 x 120 mm
Cilinderinhoud	3900 cc
Cilinders	4
Koeling	Water
Merk	Cummins
Motorvermogen	78.9 PK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bedieningspaneel	AMF
Tankinhoud	165 Liter
Vermogen in KVA	60 KVA

Foto's



