



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



TACK CS80

De Tack CS80 is een krachtige en betrouwbare dieselfgenerator voor professioneel en intensief gebruik. Met een prime power van 80 kVA / 64 kW (50 Hz, 3-fase, 400V) levert deze generator stabiele energie voor zware toepassingen in bouw, industrie en noodstroomvoorzieningen.

De generator is uitgerust met een robuuste Cummins 4BTA3.9G11 motor en een hoogwaardige STAMFORD UCI224G alternator, wat garant staat voor constante prestaties en een lange levensduur. De DSE6020 controller zorgt voor een overzichtelijke bediening en betrouwbare monitoring, terwijl de ABB hoofdschakelaar maximale veiligheid biedt.

Dankzij de geluidsarme omkasting, geïntegreerde 8-uurs bodemtank en duurzame afwerking is de Tack CS80 geschikt voor inzet in veeleisende omstandigheden.

€ 13.600,00

Specificaties

AFMETINGEN

Totale breedte	1030 mm
Totale hoogte	1605 mm
Totale lengte	2600 mm

DYNAMO

Fases	3
Frequentie	50 HZ
Merk	Stamford
RPM	1500 RPM
Type	UCI224G
Voltage	220/380 V

GEWICHT

Eigen gewicht	1320 kg
---------------	---------

GEWICHT MOTOR

Boring x slag	102 x 120 mm
Cilinderinhoud	3900 cc
Cilinders	4
Koeling	Water
Merk	TAFE POWER
Motorvermogen	95.2 PK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bedieningspaneel	AMF
Tankinhoud	165 Liter
Vermogen in KVA	60 KVA

Foto's



