HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC HE22-EV R

Standaard uitgevoerd met:

- Batterij capaciteit: 33,38 kWh/347V
- Eigen gewicht: / 2080 kg
- Rops Beugel
- Proportionele sloop/sorteer functie op Joystick
- Snelwissel functie (voorbereiding)
- Verstelbare onderwagen van 1080 tot 1380 mm
- Rubber rupsen
- Schuifblad
- Led verlichting
- CCS2 Laad aansluiting

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	145 mm
Breedte van cabine	1080 mm
Breedte van rupsen	230 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2335 mm
Max. Graafdiepte	2310 mm
Max. Graafhoogte	3600 mm
Max. Graafradius	4025 mm
Max. Kiephoogte	2485 mm
Rupsafstand	1600 mm
Totale breedte	1080 mm
Totale lengte met bak	3845 mm

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit	33 kWh

GEWICHT

Eigen gewicht	2080 kg

MOTOR

Aandrijving	Elektrisch
Vermogen in kW	32 kW

OVERIG

Dieseltank	0 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. Graafkracht	17.2 Kn
Rotatiesnelheid	10 r/min

Foto's











88






Eurotrac


ELECTRIC EXCAVATOR


HTD
CCOM






121422
LWA
88 dB















