



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



XCMG XPT70E

Standaard uitgevoerd met:

- 289 Kwh / 600 Volt batterij
- Hefschotel (45 cm heffen)
- 36 Ton schotel capaciteit
- Airconditioning
- Lucht geveerde cabine en stoel
- Centrale smeersysteem

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

Draaicirkel	6600 mm
Hoogte tot bovenkant dak	3120 mm
Hoogte van het schotel vanaf de grond	1160 mm
Maximale standhelling	20 %
Spoorbreedte achter	1864 mm
Spoorbreedte voor	2040 mm
Totale breedte	2540 mm
Totale lengte	5070 mm
Wielbasis	3200 mm
Zadel hefhoogte	340 mm

BANDEN

Bandenmaat	11R22,5
------------	---------

ELEKTRO MOTOR

Accu capaciteit	289 kWh
Batterij	600V
Batterij lader	Europese standaard, dubbele pistool DC
Oplaad tijd (met snellader)	1 uur
Running time	120 km/18u

GEWICHT

Combinatiegewicht	75000 kg
Eigen Gewicht	10.000 kg
Max. Hefvermogen	25.000 kg
Trekcapaciteit	65000 kg

MOTOR

Aandrijving	4x2
-------------	-----

OVERIG

Maximale snelheid	45 km/h
-------------------	---------

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aandrijf-as	Hande HD911 aandrijf-as
Bedrijfsremsysteem	Dubbelcircuit luchtdrukrem
Differentieelslot	Assen verschil, wielen verschil
Hulpreamsysteem	Elektrische assistentie/rem energie terugwinning
Parkeerremsysteem	Veer energie-opslag luchtreamsysteem
Remkrachtregeling	ABS
Remtype	Pneumatisch
Remtype	Trommel
Vooras	Hande HD900 stuur-as

Foto's

