



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE380-EV

Standaard uitgevoerd met:



- Krachtige elektromotor met een vermogen van 200 kW
- Lithium-ijzerfosfaat (LFP) accupakket van 800 kWh/600V
 - Werktijd van 8 tot 10 uur
 - Snelladen in ca. 1,5 tot 3 uur via DC-lader
- Dubbele variabele Kawasaki plunjerpomp
- ROPS/FOPS gecertificeerde cabine met:
- Luxe geveerde comfortstoel
- Airconditioning en verwarming
- Standaard achteruitkijk- en zijcamera's
- LED-werkverlichting rondom voor optimale zichtbaarheid
- Automatisch smeersysteem BEKA-Groeneveld

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	535 mm
Breedte van rupsen	850 mm
Contragewicht vrije ruimte	1303 mm
Hoogte tot bovenkant dak	3475 mm
Max. Graafdiepte	7145 mm
Max. Graafhoogte	10550 mm
Max. Graafradius	11130 mm
Maximaal bereik bij GRP	10905 mm
Min. Zwenkradius	3800 mm
Rupshoogte	1152 mm
Totale breedte	3440 mm

ELEKTRO MOTOR

Accu capaciteit	800 kWh
Rijmotor	200 kW

GEWICHT

Eigen gewicht	41900 kg
---------------	----------

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	343 bar
Opbrengst hoofdpomp	597 l/min
Rij-systeemdruk	343 bar
Stuurdruk	39 bar
Type Hoofdpomp	2 variabele pompen
Zwenk systeemdruk	324 bar

MOTOR

Aandrijving	Elektrisch
Koeling	Vloeistof
Vermogen in kW	200 kW

OVERIG

Hydrotank	220 L
-----------	-------

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	170 kN
Gradeability	35 %
Ground pressure	53.2 kPa
Max. Graafkracht	269 Kn
Max. trekkracht	322 kN
Rotatiesnelheid	9.6 r/min

Foto's

