



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE35E

Standaard uitgevoerd met:

- Kubota Stage-V
- Hamer functie
- proportioneel sloop/sorteer functie
- Air condition
- Rubberrupsen
- Dozerblad

€ 38.580,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	297 mm
Breedte van cabine	1740 mm
Breedte van rupsen	300 mm
Contragewicht vrije ruimte	587 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2535 mm
Max. Graafdiepte	3060 mm
Max. Graafhoogte	5000 mm
Max. Graafradius	5300 mm
Max. Kiephoogte	3600 mm
Max. Verticale graafdiepte	2260 mm
Min. Zwenkradius	2170 mm
Platform breedte	1480 mm
Rupshoogte	550 mm
Spoorbreedte	1440 mm
Totale breedte	1740 mm
Totale lengte met bak	4960 mm
Wielbasis	2200 mm

AFMETINGEN GEWICHT

Eigen gewicht	4200 kg
---------------	---------

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	230 bar
Opbrengst hoofdpomp	108 l/min
Rij-systeemdruk	275 bar
Stuurdruk	39 bar
Zwenk systeemdruk	167 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cilinders	3
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Max. koppel (N.m/rpm)	94.2/1320
Model	Yanmar
Nominaal toerental	2200 tpm
Type	3TNV88F

OVERIG

Dieseltank	40 L
Dieseltank	40 L
Hydrotank	45 L
Maximale snelheid	3.6 km/h
Motor olie capaciteit	7 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	20.3 kN
Ground pressure	36.6 kPa
Max. Graafkracht	28.6 Kn
Max. trekkracht	31.6 kN
Rotatiesnelheid	9 r/min
Zwenkhoek	75/50°

Foto's



