HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC AGRI 12

STANDAARD UITGEVOERD MET:

- Kubota motor
- Hefhoogte 3 meter
- Afneembare ballast gewichten
- Joystick bediening
- Side shift
- Brede banden
- Hydrostaat aandrijving

€ 23.100,00

Specificaties

AFMETINGEN

Lepel afmetingen	915x540x35 mm
Mastkantelhoek	5/6 °

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Accu	60Ah

GEWICHT

Eigen gewicht	1720 kg
Max. Hefvermogen	1400 kg


MOTOR


Aandrijving	Hydrostatisch
Cillinders	3
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Model	Kubota
Motorvermogen	26 PK
Type	D1105

OVERIG

Achterbanden	20x10.00-10
Dieseltank	26 L
Voorbanden	26x12.00-12

Technische tekening





(A) Lengte tot lepelbord	2125 mm
(B) Hoogte tot bovenkant dak	2140 mm
(C) Totale breedte	1240 mm
(D) Spoorbreedte voor	920 mm
(E) Spoorbreedte achter	1000 mm
(F) Wielbasis	1380 mm
(G) Max. hefhoogte	3000 mm
(H) Masthoogte laag	2122 mm
(I) Bodemvrijheid	95 mm
(J) Vooroverhang	415 mm

Foto's










Agri 12



Agri 12
















Agri 12