



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



LOVOL M254C

Standaard uitgevoerd:

- 3 Cillinder Stage-V Motor
- Zijschakeling
- Radiaal banden
- 2 Dubbel werkende ventielen

€ 14.450,00

Specificaties

AANDRIJFSYSTEEM

Koppeling	Enkele schijf, dubbelwerkend, droog
Transmissie	Mechanisch
Versnellingsbak	8 + 8 Synchro shift

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	275 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2378 mm
Spoorbreedte achter	1360 mm
Spoorbreedte voor	1250 mm
Totale breedte op tractorbanden	1550 mm
Totale lengte	3495 mm
Wielbasis	1700 mm

BESTURING

Handrem	Mechanisch
Overbrenging	Hydraulisch
Type	Hydraulisch voorwielbesturing

BESTURING ELEKTRISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit

60 kWh

GEWICHT

Eigen gewicht

1763 kg

Max. Hefvermogen

720 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Ventiel

2x Dubbelwerkend

MOTOR

Brandstof

Diesel

Brandstofinjectiepomp

Common rail met directe insputting

Cilinderinhoud

1532 cc

Cilinders

3

Koeling

Water

Model

Laidong

Motorvermogen

25 PK

Nominaal toerental

2350 tpm

Type

KM385

OVERIG

Dieseltank

29 L

Maximale snelheid

25 km/h

Tractorbanden (achter)

280/85R24

Tractorbanden (voor)

7.5-16,260/70R16

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PTO speed

540/1000 rpm

Foto's

