



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



TAFE 6028H

Compact, Wendbaar en Krachtig met Hydrostatische Aandrijving

De TAFE 6028 HST is een veelzijdige 24,5 pk compacttractor, speciaal ontworpen voor precisiewerk, landbouw, terreinbeheer en transporttaken. Met een hydrostatische transmissie (HST) met 3 rijmodi, een krachtige Mitsubishi Stage V dieselmotor, en compatibiliteit met een breed scala aan werktuigen, is deze trekker perfect voor zowel particuliere als professionele gebruikers.

€ 12.850,00

Specificaties

AANDRIJFSYSTEEM

Versnellingsbak

Hydrostaat

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	240 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2385 mm
Totale breedte op gazonbanden	1400 mm
Totale breedte op industriebanden	1400 mm
Totale breedte op tractorbanden	1200 mm
Totale lengte	3155 mm
Wielbasis	1555 mm

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit	45 kWh
Dynamocapaciteit	65 Ah

ELEKTRISCHE INFORMATIE GEWICHT

Eigen gewicht	1095 kg
Max. Hefvermogen	739 kg
Totaal gewicht op Industriebanden	1150 kg
Totaal gewicht op gazonbanden	1140 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hydr. Systeem	2 tandwielpompen
Ventiel	1x Dubbelwerkend

MOTOR

Cilinders	3
Koeling	Water
Luchtfilter	Droog
Model	Mitsubishi
Motorvermogen	24.4 PK
Nominaal toerental	2600 tpm
Pomp	PFR In-line dieselpomp

OVERIG

Dieseltank	23 L
Maximale snelheid	25 km/h
Tractorbanden (achter)	8.3-20
Tractorbanden (voor)	180/85D12

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PTO speed	2 Speed PTO 540 & 750 rpm
Servo	16 l/min
Werkhydrauliek	26 l/min

Foto's



