



## HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

[info@heustractors.com](mailto:info@heustractors.com)

+31 (0) 186 61 2333



## XCMG XE215-EV

Standaard uitgevoerd met:

- Elektrische 140 KW motor
- 423Kwh accu pakket
- Hamer functie
- Sorteerv functie
- Aircondition
- Camera achter/zij

€ 0,00

## Specificaties

### AFMETINGEN

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Bodemvrijheid              | 490 mm  |
| Breedte van cabine         | 2990 mm |
| Breedte van rupsen         | 900 mm  |
| Contragewicht vrije ruimte | 1100 mm |
| Hoogte tot bovenkant dak   | 3145 mm |
| Max. Graafdiepte           | 6680 mm |
| Max. Graafhoogte           | 9620 mm |
| Max. Graafradius           | 9940 mm |
| Max. Kiephoogte            | 6780 mm |
| Max. Verticale graafdiepte | 6500 mm |
| Min. Zwenkradius           | 3530 mm |
| Platform breedte           | 2940 mm |
| Rupshoogte                 | 950 mm  |
| Spoorbreedte               | 2390 mm |
| Totale breedte             | 2990 mm |
| Totale lengte met bak      | 9720 mm |
| Wielbasis                  | 3452 mm |

## AFMETINGEN ELEKTRO MOTOR

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Accu capaciteit             | 423 kWh |
| Accu type                   | LFP     |
| Batterij                    | 618V    |
| Oplaad tijd (met snellader) | 1,5 uur |
| Rijmotor                    | 140 kW  |

## GEWICHT

|               |          |
|---------------|----------|
| Eigen gewicht | 23500 kg |
|---------------|----------|

## HYDRAULISCH SYSTEEM

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Hoofddruk veiligheidsventiel | 350 bar   |
| Opbrengst hoofdpomp          | 221 l/min |
| Rij-systeemdruk              | 330 bar   |
| Stuurdruk                    | 40 bar    |
| Zwenk systeemdruk            | 265 bar   |

## MOTOR

|             |            |
|-------------|------------|
| Aandrijving | Elektrisch |
| Koeling     | Vloeistof  |

## OVERIG

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Maximale snelheid | 3.1 - 5.7 km/h |
|-------------------|----------------|

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                  |          |
|------------------|----------|
| Graafkracht arm  | 111 kN   |
| Ground pressure  | 48.5 kPa |
| Max. Graafkracht | 149 Kn   |
| Max. trekkracht  | 210 kN   |
| Rotatiesnelheid  | 12 r/min |

## Foto's





