



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE270EV

Standaard uitgevoerd met:



- Krachtige elektromotor met een vermogen van 150 kW
- Lithium-ijzerfosfaat (LFP) accupakket van 525 kWh 600V platform
 - Werktijd van 8 tot 10 uur
 - Snelladen in ca. 1,5 tot 2 uur via DC-lader
- Dubbele variabele plunjerpomp in het hydraulisch systeem
- ROPS/FOPS gecertificeerde cabine met:
- Luxe geveerde comfortstoel
- Airconditioning en verwarming
- Standaard achteruitkijk- en zijcamera's
- LED-werkverlichting rondom voor optimale zichtbaarheid
- Automatisch smeersysteem BEKA-groeneveld

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	490 mm
Breedte van cabine	2980 mm
Breedte van rupsen	900 mm
Contragewicht vrije ruimte	1110 mm
Hoogte tot bovenkant dak	3150 mm
Max. Graafdiepte	6925 mm
Max. Graafhoogte	10095 mm
Max. Graafradius	10240 mm
Max. Kiephoogte	7170 mm
Max. Verticale graafdiepte	5520 mm
Min. Zwenkradius	3645 mm
Platform breedte	2980 mm
Rupshoogte	940 mm
Spoorbreedte	2590 mm
Totale breedte	3190 mm
Totale lengte met bak	10825 mm
Wielbasis	3837 mm

ELEKTRO MOTOR

Accu capaciteit	525 kWh
Accu type	LFP
Batterij	579,6V
Oplaad tijd (met snellader)	1,5 uur
Rijmotor	140 kW

GEWICHT

Eigen gewicht	27450 kg
---------------	----------

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	343 bar
Opbrengst hoofdpomp	238 l/min
Rij-systeemdruk	343 bar
Stuurdruk	39 bar
Zwenk systeemdruk	280 bar

MOTOR

Aandrijving

Elektrisch

Koeling

Vloeistof

OVERIG

Hydrotank

220 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm

129 kN

Ground pressure

52 kPa

Max. Graafkracht

185 Kn

Rotatiesnelheid

11 r/min

Foto's







